

KIA EV3.



Movement that inspires

Produktfakta gäller fr.o.m. 16 september 2026



EV3

URVAL AV STANDARDUTRUSTNING

Batterikapacitet 58.3 kWh FWD 204hk

- 17" aluminiumfälgar
- 2x12.3" + 1x5.3" skärmar inklusive navigationssystem, DAB-radio samt Kia Connect
- 10,5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)
- Apple CarPlay™ och Android Auto™
- ACC, 2-zons klimatanläggning
- Backkamera med dynamisk projicering
- Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer
- DriveWise ADAS Pack:
 - Dödvinkelvarning
 - Autobroms fotgängare-, cyklistskydd, vänstersväng & korsning (FCA 2.0)
 - High Driving Assist 2.0
- Dörrhandtag fram, manuella
- Elfönsterhissar fram och bak
- Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbara sidobackspeglar med blinkers
- Elektronisk parkeringsbroms
- Eluppvärmda framstolar

- Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkylning av kupén
- Exteriöra plastdetaljer, mattsvarta
- Farthållare, adaptiv med stop & go
- Filövervakningssystem, aktivt
- Förarstol, ställbara i höjddled
- Insynsskydd
- Klädsel, tyg
- Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)
- Nyckelfritt system med startknapp
- Parkeringsensorer fram och bak
- LED-reflektorstrålkastare
- Ratt, läderklädd (konstläder) och eluppvärmd
- Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning
- Regnsensor
- Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40
- Takreling
- Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)
- USB C
- Vätskekylt batteri som tillåter upprepade snabbladdningar (DC-laddning)

EV3 LONG RANGE

Batterikapacitet 81.4 kWh FWD 204hk

- Dörrhandtag fram, automatiskt utfällbara
- Dörrarmstöd och sida med inslag av tyg
- Passagerarstol, ställbar i höjddled

- Spegel i solskyddet upplysta
- Trådlös mobilladdare - Qi-std.

EV3 PLUS LONG RANGE (UTÖVER EV3 LONG RANGE)

Batterikapacitet 81.4 kWh FWD 204hk AWD 265hk

- 19" aluminiumfälgar (AWD)
- Automatisk avbländbar innerbackspegel
- Digitala LED "Cube" - strålkastare
- Dödvinkelassistent
- Elmanövrerad baklucka
- Elmanövrerad förarstol

- Förarstol med elsvankstöd
- LED bakljus (sida och baklucka)
- Klädsel, konstläder
- Tonade rutor från B-stolpen
- Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil powerbank"
- Ytterplatser bak, eluppvärmbara.

EV3 GT LINE LONG RANGE (UTÖVER EV3 PLUS LONG RANGE)

Batterikapacitet 81.4 kWh FWD 204hk AWD 265hk

- 19" aluminiumfälgar
- Aluminiumpedaler
- Autobroms vid backning, bak (PCA)
- Digital Key
- Dödvinkelassistent med bild i digitala klustret
- Exteriör & interiör GT Line design
- Exteriöra plastdetaljer, blanksvarta
- Framstolar RELAXATION
- Fjärrstyrd parkeringsassistent (RSPA Entry)

- Förarstol med minne
- Harman Kardon® Ljudsystem
- Head-Up Display
- Klädsel, konstläder "GT Line"
- Passagerarstol fram med elsvankstöd
- Sollucka
- Stämningsbelysning
- Surround View Monitor, kamera med 360°-vy
- Ventilerade stolar fram

Utrustningsspecifikation

SÄKERHET

	EV3	PLUS	GT LINE
Surround View Monitor, Kamera med 360°-vy	-	-	●
Autobroms med fotgängar- & cyklistskydd	●	●	●
Autobroms vid backning, bak (PCA)	-	-	●
Barnstolsfästen, ISOFIX 2st (ytterplatserna rad 2)	●	●	●
BAS, panikbromssystem	●	●	●
Bältespåminnare, samtliga sittplatser	●	●	●
Bältessträckare fram och bak	●	●	●
DriveWise ADAS Pack:	●	●	●
- Dödvinkelvarning			
- Autobroms med bl. a. fotgängar- & cyklistskydd (FCA 2.0)			
- Highway Driving Assist 2.0			
Däckreparationssats	●	●	●
Dödvinkelvarning	●	-	-
Dödvinkelvarning med assistans	-	●	●
Dödvinkelvarning med bild i digitala klustret	-	-	●
EBD, elektronisk bromskraftfördelning	●	●	●
Elfönsterhissar, fram och bak	●	●	●
ESC, elektronisk stabilitetsprogram	●	●	●
Filhållningsassistans, aktiv (LKA)	●	●	●
Filkörningssystem, aktiv (LFA)	●	●	●
Helljusassistans	●	●	●
Krockkudde, mitten fram	●	●	●
Krockgardiner & sidokrockkuddar fram	●	●	●
Krockkuddar fram, förare och passagerare	●	●	●
TPMS, däcktrycksvarning	●	●	●
Tröttshetsvarnare (Driver Attention Warning)	●	●	●
Virtuell, extern varningssignal för fotgängare vid hastigheter <28 km/h och vid backning	●	●	●

EXTERIÖR

17" aluminiumfälgar (215/60 R17) Plus FWD	●	●	-
19" aluminiumfälgar (215/50 R19) & Plus AWD	-	●	●
Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbara sidobackspelar med blinkers	●	●	●
Exteriöra plastdetaljer, mattsvart	●	●	-
Exteriöra plastdetaljer, blanksvart	-	-	●
LED-reflektorstrålkastare	●	-	-
LED "Cube" - strålkastare	-	●	●
LED-bakljus (sida & baklucka)	-	●	●
Positionsljus fram och bak i LED	●	●	●
Takreling	●	●	●

INTERIÖR

Aluminiumpedaler	-	-	●
Armstöd fram med förvaringslåda	●	●	●
Förarstol, ställbara i höjd	●	●	●
Förvaring under mittkosol i blått	●	●	-
Förvaring under mittkosol i svart	-	-	●
Instrumentkluster i 12.3" skärm	●	●	●
Passagerarstol, ställbar i höjd (även EV3 LR)	-	●	●
Stämningsbelysning	-	-	●

EV3
PLUS
GT LINE

Klädsel: Tyg	●	-	-
Klädsel: Konstläder	-	●	-
Klädsel: Konstläder "GT Line"	-	-	●
Tonade rutor från B-stolpen	-	●	●
Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40	●	●	●

KOMFORT

12,3" pekskärm med navigationssystem, DAB-radio samt Kia Connect	●	●	●
Apple CarPlay™ och Android Auto™, Trådlös	●	●	●
5.3" skärm för AC, 2-zons klimatanläggning	●	●	●
Automatisk avbländbar innerbackspegel	-	●	●
Digital Key 2.0	-	-	●
Dörrhandtag fram, automatiska (Även EV3 LR)	-	●	●
Head-Up Display	-	-	●
Relaxation förarstol inkl. minnesfunktion*	-	-	●
Relaxation passagerarstol*	-	-	●
Elektronisk parkeringsbroms	●	●	●
Elmanövrerad baklucka	-	●	●
Eluppvärmda framsäten	●	●	●
Eluppvärmda ytterplatser i 2:andra raden	-	●	●
Elfönsterhissar fram och bak	●	●	●
Farthållare, adaptiv med stop & go	●	●	●
Fjärrstyrd parkeringsassistans (RSPA Entry)	-	-	●
Ljudsystem, 6 st högtalare	●	●	-
Harman Kardon® Ljudsystem inkl 8 högtalare	-	-	●
Nyckelfritt m.startknapp & fjärrstyrt centrallås	●	●	●
Parkeringsensorer fram & bak	●	●	●
Ratt, konstläderklädd och eluppvärmd	●	●	●
Regnsensor	●	●	●
Sollucka	-	-	●
Trådlös mobilladdare - Qi-std (Även EV3 LR)	-	●	●
Ventilerade stolar fram	-	-	●

EV SPECIFIKT

10.5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)	●	●	●
Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer	●	●	●
Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkyllning av kupén	●	●	●
Förberedd för V2G/V2H	-	●	●
Laddlucka höger sida fram	●	●	●
Laddindikator insida laddlucka	●	●	●
Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)	●	●	●
Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning	●	●	●
Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil powerbank"	-	●	●
Vätskekyllt batteri som medger upprepade snabbladdningar (DC-laddning)	●	●	●

* Endast RELAXATION vid stillastående läge

Teknisk specifikation (AWD, Preliminär information i väntan på homologering)

MOTOR

Standard Range
58.3kWh
FWD

Long Range
81.4kWh
FWD/AWD

ELMOTOR	Energityp	Elektricitet	
	Motortyp	Synkronmotor	
	Motoreffekt	204	204/265
	Motoreffekt kW	150	150/195
	Vridmoment max (Nm)	283	283/385

BATTERI

Batterityp	LIPB (litium-jon-polymer)	
Batterikapacitet (kWh)	58.3	81.4
Vikt, ca (kg)	375	470
Laddkontakt	CCS Typ 2 (Combo 2)	
Bilens laddare (On Board Charger) (kW)	10.5	
Laddningstid (AC standardladdning med 3-fas laddbox, 16 A, 10,5kW)	ca. 5h20min*	ca. 7h15min*
Laddningstid (DC snabbladdning +150kW 10-80% laddning, ner till)	29 min*	31 min*
DC snabbladdning max kW	101	128
Max räckvidd (km) enligt WLTP (Upp till) FWD	436 (17")	605 (17") & 563 (19")
Max räckvidd (km) enligt WLTP (Upp till) AWD	572 (19")	

ENERGI-FÖRBRUKNING

Blandad, kWh/100km enligt WLTP FWD	14,9 (17")	14,9 (17") & 16,2 (19")
Blandad, kWh/100km enligt WLTP AWD	15,8 (19")	
Koldioxidutsläpp, CO ₂ (g/km) enligt WLTP	0	

PRESTANDA

0-100 km/h (sek)	7,5	7,9 / 6,6
Toppfart (km/h)	170	

STYRNING

Typ / Vändcirkel	Elektrisk servostyrning / 10,38 m	
------------------	-----------------------------------	--

HJUL

Däckdimension	17" (215/60 R17), 19" (215/50 R19)	
Fälg	7.0Jx17, 7.5Jx19	

BROMSSYSTEM

	Låsningsfria bromsar (ABS)	
Bromsar fram	Ventilerade skivor	
Bromsar bak	Skivor	
Parkeringsbroms	Verkar på bakhjulen	

DIMENSIONER (mm)

Längd / Bredd (infällda backspeglar) / Höjd / Markfrigång

EV3 & Plus	4300 / 1850 / 1560 / 140 (147 AWD)	
GT Line	4310 / 1850 / 1570 / 147	

BAGAGEUTRYMME

Baksäte uppfällt / nedfällt / under framhuv (liter) FWD	460 / 1251 / 25	
Baksäte uppfällt / nedfällt / under framhuv (liter) AWD	413 / 1204 / 25	

VIKTER (kg)

Totalvikt	2 270	2 355 / 2 480
Tjänstevikt	1 860	1 945 / 2 120
Max släpvningsvikt, bromsat släp	500	1 000 / 1500
Max släpvningsvikt, obromsat släp	500	750 / 750
Taklast	80	

MILJÖKLASS

Euro 6ax

FORDONSSKATT (kr) T.o.m 2026

360

*Laddtiderna, som är cirkatider, är teoretiskt framräknade och har inte tagit hänsyn till ev. effektförluster i omvandlingsfasen.

Laddtider är beroende av laddeffekten som tillförs bilen. Högre laddeffekt tillåter kortare laddtider. Bl.a. typ av laddbox (1 el. 3-fas), dess anslutning i elservisen, ev. lastbalansering i elservisen, batteritemperatur och laddningsnivå i batteriet vid laddtillfället påverkar laddtiderna. Laddeffekten kan också variera under pågående laddning för att optimera laddning av batteriet.


**Den faktiska räckvidden under verkliga förhållanden varierar beroende på körstil, hastighet, användning av komfortfunktioner eller extrautrustning, utomhustemperatur, antal passagerare och last, samt höjdskillnader i terrängen.

Från och med den 1 september 2018 fastställs värden för energi- och bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp samt elektrisk räckvidd enligt WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure). WLTP är en internationellt harmoniserad testmetod som används för att mäta och jämföra fordonens prestanda under standardiserade laboratorieförhållanden. De angivna värdena har fastställts i enlighet med gällande lagstiftning och är avsedda att möjliggöra jämförelser mellan olika fordonstyper och versioner. Faktisk energi- eller bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och räckvidd kan avvika beroende på ett flertal faktorer, såsom körstil, hastighet, last, tillvalsutrustning, underhåll, temperatur, väderförhållanden, vägslag och övriga yttre omständigheter. Ytterligare information om WLTP finns på WLTP Fakta. Läs mer om WLTP på www.wltpfakta.se

Interiöra Mått (mm)

Benutrymme (fram)	1 060
Benutrymme 2:a raden	950
Huvudutrymme (fram)	1 015
Huvudutrymme (fram sollucka)	978
Huvudutrymme 2:a	955
Huvudutrymme (2:a sollucka)	955

Exteriöra mått



Fälgar



EV3 & EV3 Plus FWD
17" aluminiumfälgar
215/60 R17



EV3 Plus AWD
19" aluminiumfälgar
215/50 R 19



EV3 GT Line
19" aluminiumfälgar
215/50 R 19

Exteriörfärger



Clear White [UD]
solid



Snow White Pearl [SWP]
metallic (pearleffekt)



Frost Blue [EBB]
solid



Ivory Silver [ISG]
metallic



Ivory Silver [ISM]
Matt (Endast GT Line)
OBS! Endast handtvätt med special schampo



Aventurine Green [AG3]
metallic



Shale Gray [EBD]
metallic



Aurora Black Pearl [ABP]
metallic (pearleffekt)



Terra Cotta [TCT]
metallic

Interiör



EV3 Standard Range/Long Range
Tygklädsel Mörkgrå/grå



EV3 Plus Long Range
Konstläder Mörkgrå/grå



EV3 GT LINE Long Range
Konstläder Mörkgrå/Vit

EV3 & EV3 PLUS



EV3 GT LINE



Kia Sweden AB
Kanalvägen 10A
194 61 Upplands Väsby
Sverige
Tfn: 08 - 400 443 00
www.kia.com

Kia Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktilfället. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den svenska marknaden.