

KIA EV3 GT.



Movement that inspires

Produktfakta gäller fr.o.m. 3 september 2026



EV3 GT

URVAL AV STANDARDUTRUSTNING

Batterikapacitet 81.4 kWh
AWD 292hk

- 20" aluminiumfälgar
- 2x12.3" + 1x5.3" skärmar inklusive navigationssystem, DAB-radio samt Kia Connect
- 10,5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)
- AWD (All Wheel Drive)
- Apple CarPlay™ och Android Auto™
- ACC, 2-zons klimatanläggning
- Aluminiumpedaler
- Autobroms vid backning, bak (PCA)
- Automatisk avbländbar innerbackspegel
- Backkamera med dynamisk projicering
- Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer
- Digitala LED "Cube" - strålkastare
- Digital Key
- DriveWise ADAS Pack:
 - Dödvinkelvarning & Dödvinkelassistans
 - Autobroms fotgängare-, cyklistskydd, vänstersväng & korsning (FCA 2.0)
 - High Driving Assist 2.0
- Dödvinkelassistans med bild i digitala klustret
- Dörrarmstöd och sida med inslag av tyg
- Dörrhandtag fram, automatiskt utfällbara
- Elektroniskt dämparsystem (ECS)
- Elektronisk parkeringsbroms
- Elfönsterhissar fram och bak
- Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbara sidobackspeglar med blinkers
- Elmanövrerad baklucka
- Elmanövrerad förarstol
- Eluppvärmda framstolar
- Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkylning av kupén
- Exteriör & interiör design
- Exteriöra plastdetaljer, blanksvarta
- Farthållare, adaptiv med stop & go
- Filövervakningssystem, aktivt
- Fjärrstyrd parkeringsassistans (RSPA Entry)
- Framstolar RELAXATION
- Förarstol med elsvankstöd
- Förarstol med minne
- GT Mode
- Harman Kardon® Ljudsystem
- Head-Up Display
- Insynsskydd
- Klädsel, konstläder & mockimitation "GT"
- LED bakljus (sida och baklucka)
- Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)
- Nyckelfritt system med startknapp
- Parkeringssensorer fram och bak
- Passagerarstol fram med elsvankstöd
- Passagerarstol, ställbar i höjdled
- Ratt, läderklädd (konstläder) och eluppvärmd
- Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning
- Regnsensor
- Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40
- Sollucka
- Surround View Monitor, kamera med 360°-vy
- Spegel i solskydden upplysta
- Stämningbelysning
- Takreling
- Tonade rutor från B-stolpen
- Trådlös mobilladdare - Qi-std.
- Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)
- USB C
- Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil powerbank"
- Ventilerade stolar fram
- Virtual Gear Shift
- Vätskekylt batteri som tillåter upprepade snabbladdningar (DC-laddning)
- Ytterplatser bak, eluppvärmbara.

Utrustningsspecifikation

SÄKERHET

GT

Surround View Monitor, Kamera med 360°-vy	●
Autobroms med fotgängar- & cyklistskydd	●
Autobroms vid backning, bak (PCA)	●
Barnstolsfästen, ISOFIX 2st (ytterplatserna rad 2)	●
BAS, panikbromssystem	●
Bältespåminnare, samtliga sittplatser	●
Bältessträckare fram och bak	●
DriveWise ADAS Pack:	●
- Dödvinkelvarning	
- Autobroms med bl. a. fotgängar- & cyklistskydd (FCA 2.0)	
- Highway Driving Assist 2.0	
Däckreparationssats	●
Dödvinkelvarning med assistans	●
Dödvinkelvarning med bild i digitala klustret	●
EBD, elektronisk bromskraftfördelning	●
Elfönsterhissar, fram och bak	●
ESC, elektronisk stabilitetsprogram	●
Filthållningsassistans, aktiv (LKA)	●
Filthållningssystem, aktiv (LFA)	●
Helljusassistans	●
Krockkudde, mitten fram	●
Krockgardiner & sidokrockkuddar fram	●
Krockkuddar fram, förare och passagerare	●
TPMS, däcktrycksvarning	●
Tröttshetsvarnare (Driver Attention Warning)	●
Virtuell, extern varningssignal för fotgängare vid hastigheter <28 km/h och vid backning	●

EXTERIÖR

20" aluminiumfälgar (245/40 R20)	●
Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbara sidoback-spegel med blinkers	●
Exteriöra plastdetaljer, blanksvart	●
LED "Cube" - strålkastare	●
LED-bakljus (sida & baklucka)	●
Positionsljus fram och bak i LED	●
Takreling	●

INTERIÖR

Aluminiumpedaler	●
Armstöd fram med förvaringslåda	●
Förarstol, ställbar i höjd	●
Förvaring under mittkosol i svart	●
Instrumentkluster i 12.3" skärm	●
Passagerarstol, ställbar i höjd (även EV3 LR)	●
Stämningsbelysning	●
Säkerhetsbälten (Limegröna)	●
Klädsel: Konstläder / mocka imitation "GT"	●
Tidtagare / Accelerationsmätare	●
Tonade rutor från B-stolpen	●
Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40	●

KOMFORT

GT

12,3" pekskärm med navigationssystem, DAB-radio samt Kia Connect	●
Apple CarPlay™ och Android Auto™, Trådlös	●
5.3" skärm för AC, 2-zons klimatanläggning	●
Automatisk avbländbar innerbackspegel	●
Digital Key 2.0	●
Dörrhandtag fram, automatiska	●
GT Mode	●
Head-Up Display	●
Relaxation förarstol inkl. minnesfunktion*	●
Relaxation passagerarstol*	●
Elektroniskt dämparsystem (ECS)	●
Elektronisk parkeringsbroms	●
Elmanövrerad baklucka	●
Eluppvärmda framsäten	●
Eluppvärmda ytterplatser i 2:andra raden	●
Elfönsterhissar fram och bak	●
Farthållare, adaptiv med stop & go	●
Fjärrstyrd parkeringsassistans (RSPA Entry)	●
Harman Kardon® Ljudsystem inkl 8 högtalare	●
Nyckelfritt m.startknapp & fjärstyrt centrallås	●
Parkeringsensorer fram & bak	●
Regnsensor	●
Sollucka	●
Sporträtt, konstläderklädd och eluppvärmd	●
Trådlös mobilladdare - Qi-std	●
Ventilerade stolar fram	●

EV SPECIFIKT

10.5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)	●
Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer	●
Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkylning av kupén	●
Förberedd för V2G/V2H	●
Laddlucka höger sida fram	●
Laddindikator insida laddlucka	●
Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)	●
Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning	●
Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil powerbank"	●
Virtual Gear Shift	●
Vätskekyllt batteri som medger upprepade snabbladdningar (DC-laddning)	●

* Endast RELAXATION vid stillastående läge

Teknisk specifikation

MOTOR

Long Range 81.4kWh AWD

ELMOTOR	Energityp	Elektricitet
	Motortyp	Synkronmotor
	Motoreffekt	292
	Motoreffekt kW	215
	Vridmoment max (Nm)	468
BATTERI	Batterityp	LIPB (litium-jon-polymer) / NCM
	Batterikapacitet (kWh)	81.4
	Vikt, ca (kg)	470
	Laddkontakt	CCS Typ 2 (Combo 2)
	Bilens laddare (On Board Charger) (kW)	10.5
	Laddningstid (AC standardladdning med 3-fas laddbox, 16 A, 10,5kW)	ca. 7h15min*
	Laddningstid (DC snabbladdning +150kW 10-80% laddning, ner till)	31 min*
	DC snabbladdning max kW	128
	Max räckvidd (km) enligt WLTP (Upp till)	532
ENERGI- FÖRBRUKNING	Blandad, kWh/100km enligt WLTP	17,1
	Koldioxidutsläpp, CO ₂ (g/km) enligt WLTP	0
PRESTANDA	0-100 km/h (sek)	5,7
	Toppfart (km/h)	170
STYRNING	Typ / Vändcirkel	Elektrisk servostyrning / 10,38 m
HJUL	Däckdimension	20" (245/40 R20)
	Fälg	8.0Jx20
BROMSSYSTEM		Låsning fria bromsar (ABS)
	Bromsar fram	Ventilerade skivor
	Bromsar bak	Skivor
	Parkeringsbroms	Verkar på bakhjulen
DIMENSIONER (mm)	Längd / Bredd (infällda backspeglar) / Höjd / Markfrigång	4310 / 1850 / 1575 / 153
BAGAGEUTRYMME	Baksäte uppfällt / nedfällt / under framhuv (liter)	413 / 1204 / 25
VIKTER (kg)	Totalvikt	2 480
	Tjänstevikt	2 088
	Max släpvagnsvikt, bromsat släp	1 500
	Max släpvagnsvikt, obromsat släp	750
	Taklast	80
MILJÖKLASS		Euro 6ax
FORDONSSKATT (kr)	T.o.m 2026	360

*Laddtiderna, som är cirkatider, är teoretiskt framräknade och har inte tagit hänsyn till ev. effektförluster i omvandlingsfasen.

Laddtider är beroende av laddeffekten som tillförs bilen. Högre laddeffekt tillåter kortare laddtider. Bl.a. typ av laddbox (1 el. 3-fas), dess anslutning i elservisen, ev. lastbalansering i elservisen, batteritemperatur och laddningsnivå i batteriet vid laddtillfället påverkar laddtiderna. Laddeffekten kan också variera under pågående laddning för att optimera laddning av batteriet.

**Den faktiska räckvidden under verkliga förhållanden varierar beroende på körstil, hastighet, användning av komfortfunktioner eller extrautrustning, utomhustemperatur, antal passagerare och last, samt höjdskillnader i terrängen.

Från och med den 1 september 2018 fastställs värden för energi- och bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp samt elektrisk räckvidd enligt WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure). WLTP är en internationellt harmoniserad testmetod som används för att mäta och jämföra fordonens prestanda under standardiserade laboratorieförhållanden. De angivna värdena har fastställts i enlighet med gällande lagstiftning och är avsedda att möjliggöra jämförelser mellan olika fordonsmodeller och versioner. Faktisk energi- eller bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och räckvidd kan avvika beroende på ett flertal faktorer, såsom körsätt, hastighet, last, tillvalsutrustning, underhåll, temperatur, väderförhållanden, väglag och övriga yttre omständigheter. Ytterligare information om WLTP finns på WLTP Fakta. Läs mer om WLTP på www.wltpfakta.se

Interiöra Mått (mm)

Benutrymme (fram)	1 060
Benutrymme 2:a raden	950
Huvudutrymme (fram)	1 015
Huvudutrymme (fram sollucka)	978
Huvudutrymme 2:a	955
Huvudutrymme (2:a sollucka)	955

Exteriöra mått



Fälgar



EV3 GT
20" aluminiumfälgar
245/40 R 20

Exteriörfärger



Clear White [UD]
solid



Snow White Pearl [SWP]
metallic (pearleffekt)



Frost Blue [EBB]
solid



Ivory Silver [ISG]
metallic



Aventurine Green [AG3]
metallic



Terra Cotta [TCT]
metallic



Shale Gray [EBD]
metallic



Aurora Black Pearl [ABP]
metallic (pearleffekt)



Ivory Silver [ISM]
matt
OBS! Endast handtvätt

Interiör



Klädsel

Konstläder Mörkgrå med inslag av mockaimitation samt limegröna detaljer.

Nackstöd

GT logotyp



Sporträtt

Sporträtt, konstläderklädd och eluppvärmd
GT Knapp
Klockan 12 markering (Nollpunktsmarering) i limegrönt

12,3" x 12,3" + 1x5,3" skärmar
Kluster
Klimatanläggning
Navigation mm.



Kia Sweden AB
Kanalvägen 10A
194 61 Upplands Väsby
Sverige
Tfn: 08 - 400 443 00
www.kia.com

Kia Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktilfället. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den svenska marknaden.