

KIA EV5 GT.



Movement that inspires

Produktfakta gäller fr.o.m. 3 september 2026



EV5 GT

URVAL AV STANDARDUTRUSTNING

Batterikapacitet 81.4 kWh AWD 306hk

- 20" aluminiumfälgar
- 2x12.3" + 1x5.3" skärmar inklusive navigationssystem & DAB-radio
- 10,5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)
- Apple CarPlay™ och Android Auto™
- ACC, 3-zons klimatanläggning
- Autobroms fotgängare-, cyklistskydd, vänstersväng & korsning (FCA 2.0)
- Autobroms vid backning, bak (PCA)
- Automatisk avbländbar innerbackspegel
- Backkamera med dynamisk projicering
- Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer
- Digital Key
- Dynamisk välkomstbelysning
- Dödvinkelassistans med bild i digitala klustret
- Dörrhandtag, automatiskt utfällbara
- Elfönsterhissar fram och bak
- Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbara sidobackspeglar med blinkers
- Electronically Controlled Suspension (ECS)
- Elektronisk parkeringsbroms
- Elmanövrerad baklucka
- Elmanövrerad förarstol
- Elmanövrerad passagerarstol
- Eluppvärmda framstolar
- Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkylning av kupén
- Exteriöra plastdetaljer, blanksvarta
- Exteriör & interiör GT design
- Farthållare, adaptiv med stop & go
- Filhållningsassistans, aktiv (LKA)
- Filkörningssystem, aktiv (LFA)
- Fingerskanning, för förarprofil
- Fjärrstyrd parkeringsassistans (RSPA 2.0)
- Framstolar elmanövrerade (RELAXATION)
- Förarstol, ställbara i höjdled
- Förarstol med elsvankstöd
- Förarstol med ergomotion (massagefunktion)
- Förarstol med minne
- Harman Kardon® Ljudsystem
- Head-Up Display
- Highway Driving Assist 2.0
- Klädsel, konstläder/mockimitation
- Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)
- Nyckelfritt system med startknapp
- Parkeringssensorer fram och bak
- LED bakljus
- LED "Projektor" - stälkastare
- Passagerarstol fram med elsvankstöd
- Passagerarstol fram, ställbar i höjdled
- Ratt, läderklädd (konstläder) och eluppvärmd
- Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning
- Regnsensor
- Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40
- Stämningsbelysning
- Surround View Monitor, kamera med 360°-vy
- Takreling
- Tonade rutor från B-stolpen
- Trådlös mobilladdare - Qi-std.
- Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)
- Ytterplatser bak, eluppvärmbara.
- USB C
- Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil powerbank"
- Ventilade stolar fram
- Vätskekylt batteri som tillåter upprepade snabbladdningar (DC-laddning)

Utrustningsspecifikation

SÄKERHET

GT

Surround View Monitor, Kamera med 360°-vy	●
Autobroms med fotgängar- & cyklistskydd	●
Autobroms vid backning, bak (PCA)	●
Barnstolsfästen, ISOFIX 2st (ytterplatserna rad 2)	●
BAS, panikbromssystem	●
Bältespåminnare, samtliga sittplatser	●
Bältessträckare fram och bak	●
Däckreparationssats	●
Dödavinkelvarning med assistans	●
Dödavinkelvarning med bild i digitala klustret	●
EBD, elektronisk bromskraftfördelning	●
Elfönsterhissar, fram och bak	●
ESC, elektronisk stabilitetsprogram	●
Filhållningsassistans, aktiv (LKA)	●
Filkörningssystem, aktiv (LFA)	●
Helljusassistans	●
Highway Driving Assist 2.0	●
Krockkudde, mitten fram	●
Krockgardiner & sidokrockkuddar fram	●
Krockkuddar fram, förare och passagerare	●
TPMS, däcktrycksvarning	●
Tröttshetsvarnare (Driver Attention Warning)	●
Virtuell, extern varningssignal för fotgängare vid hastigheter <28 km/h och vid backning	●

EXTERIÖR

20" aluminiumfälgar (255/45 R20)	●
Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbara sidoback-spegel med blinkers	●
Exteriöra plastdetaljer, blanksvart	●
LED "Projektor" - strålkastare	●
LED-bakljus	●
Positionsljus fram och bak i LED	●
Takreling	●

INTERIÖR

Aluminiumpedaler	●
Armstöd fram med förvaringslåda	●
Förarstol, ställbara i höjd	●
Instrumentkluster i 12.3" skärm	●
Passagerarstol, ställbar i höjd	●
Stämningsbelysning	●
Klädsel: Konstläder / Mockaimitation	●
Tonade rutor från B-stolpen	●
Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40	●

KOMFORT

GT

12,3" pekskärm med navigationssystem, DAB-radio samt Kia Connect	●
Apple CarPlay™ och Android Auto™, Trådlös	●
5.3" skärm för AC, 2-zons klimatanläggning	●
Automatisk avbländbar innerbackspegel	●
Digital Key 2.0	●
Dörrhandtag, automatiskt utfällbara	●
Head-Up Display	●
Relaxation förarstol inkl. minnesfunktion*	●
Relaxation passagerarstol*	●
Electronically Controlled Suspension (ECS)	●
Elektronisk parkeringsbroms	●
Elmanövrerad baklucka	●
Eluppvärmda framstolar	●
Eluppvärmda ytterplatser i 2:andra raden	●
Elfönsterhissar fram och bak	●
Farthållare, adaptiv med stop & go	●
Fjärrstyrd parkeringsassistans (RSPA 2.0)	●
Förarstol med ergomotion - massagefunktion	●
Harman Kardon® Ljudsystem inkl 8 högtalare	●
Nyckelfritt m.startknapp & fjärstyrt centrallås	●
Panoramaglastak	●
Parkeringsensorer fram & bak	●
Ratt, konstläderklädd och eluppvärmd	●
Regnsensor	●
Trådlös mobilladdare - Qi-std	●
Ventilerade stolar fram	●

EV SPECIFIKT

10.5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)	●
Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer	●
Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkylning av kupén	●
Förberedd för V2G/V2H	●
Laddlucka höger sida fram	●
Laddindikator insida laddlucka	●
Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)	●
Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning	●
Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil powerbank"	●
Vätskekyllt batteri som medger upprepade snabbladdningar (DC-laddning)	●

● = Standardutrustning

* Endast RELAXATION vid stillastående läge

Teknisk specifikation (All information är preliminär i väntan på homologering)

MOTOR

Long Range
81.4kWh
AWD

ELMOTOR	Energityp	Elektricitet
	Motortyp	Synkronmotor
	Motoreffekt hk	306
	Motoreffekt kW	225
	Vridmoment max (Nm)	480
BATTERI	Batterityp	NCM
	Batterikapacitet (kWh)	81,4
	Vikt, ca (kg)	483,1
	Laddkontakt	CCS Typ 2 (Combo 2)
	Bilens laddare (On Board Charger) (kW)	10,5
	Laddningstid (AC standardladdning med 3-fas laddbox, 16 A, 10,5kW)	ca. 7h20min*
	Laddningstid (DC snabbladdning +350kW laddare 10-80% laddning, ner till)	30 min*
	DC snabbladdning max kW	150
	Max räckvidd (km) enligt WLTP (Upp till):	476km
ENERGI-FÖRBRUKNING	Blandad, kWh/100km enligt WLTP	18,6
	Koldioxidutsläpp, CO ₂ (g/km) enligt WLTP	0
PRESTANDA	0-100 km/h (sek)	6,2
	Toppfart (km/h)	180
STYRNING	Typ / Vändcirkel	Elektrisk servostyrning / 11,76 m
HJUL	Däckdimension	20" (255/45 R20)
	Fälg	8.5Jx20
BROMSSYSTEM		Låsningfria bromsar (ABS)
	Bromsar fram:	Ventilerade skivor
	Bromsar bak:	Ventilerade skivor
	Parkeringsbroms	Verkar på bakhjulen
DIMENSIONER (mm)	Längd / Bredd (infällda backspeglar) / Höjd / Markfrigång	4610 / 1875 / 1685 / 172
BAGAGEUTRYMME	Baksäte uppfällt / Nedfällt / Frunk	566 / 1 650 / 44
	Lasthöjd över marken / Lastlängd / Lasthöjd inne / Bredd bagagelucka	770 / 933 / 968 / 1001
VIKTER (kg)	Totalvikt	2670
	Tjänstevikt	2 264
	Max släpvagnsvikt, bromsat släp	1 800
	Max släpvagnsvikt, obromsat släp	750
	Taklast	100
MILJÖKLASS		Euro AX
FORDONSSKATT (kr)	t.o.m 2026	360

*Laddtiderna, som är cirkatider, är teoretiskt framräknade och har inte tagit hänsyn till ev. effektförluster i omvandlingsfasen.

Laddtider är beroende av laddeffekten som tillförs bilen. Högre laddeffekt tillåter kortare laddtider. Bl.a. typ av laddbox (1 el. 3-fas), dess anslutning i elservisen, ev. lastbalansering i elservisen, batteritemperatur och laddningsnivå i batteriet vid laddtillfället påverkar laddtiderna. Laddeffekten kan också variera under pågående laddning för att optimera laddning av batteriet.


**Den faktiska räckvidden under verkliga förhållanden varierar beroende på körstil, hastighet, användning av komfortfunktioner eller extrautrustning, utomhustemperatur, antal passagerare och last, samt höjdskillnader i terrängen.

Från och med den 1 september 2018 fastställs värden för energi- och bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp samt elektrisk räckvidd enligt WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure). WLTP är en internationellt harmoniserad testmetod som används för att mäta och jämföra fordonens prestanda under standardiserade laboratorieförhållanden. De angivna värdena har fastställts i enlighet med gällande lagstiftning och är avsedda att möjliggöra jämförelser mellan olika fordonstyper och versioner. Faktisk energi- eller bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och räckvidd kan avvika beroende på ett flertal faktorer, såsom körstätt, hastighet, last, tillägsutrustning, underhåll, temperatur, väderförhållanden, vägslag och övriga yttre omständigheter. Ytterligare information om WLTP finns på WLTP Fakta. Läs mer om WLTP på www.wltpfakta.se

Interiöra Mått (mm)

Benutrymme (fram)	1 117
Benutrymme 2:a raden	1 041
Huvudutrymme (fram)	1 075
Huvudutrymme (fram sollucka)	Uppgift saknas
Huvudutrymme 2:a	1 024
Huvudutrymme (2:a sollucka)	Uppgift saknas

Dimensioner (mm)



Fälg



EV5 GT
20" aluminiumfälgar
255/45 R 20

Exteriörfärger



Frost Blue [EBB]
solid



Snow White Pearl [SWP]
metallic (pearleffekt)



Iceberg Green [IEG]
metallic



Ivory Silver [ISG]
metallic



Dark Ocean Blue [BU3]
metallic



Magma Red [OVR]
metallic



Gravity Gray [KDG]
metallic



Fusion Black [FSB]
metallic (pearleffekt)



Iceberg Green [IEB]
matt
(Obs! Kräver handtvätt)

Interiöra detaljer



12,3" + 5,3" + 12,3" Skärmar



Sporttratt



Inslag av lime gröna detaljer.

Exteriör



Interiör



Kia Sweden AB
Kanalvägen 10A
194 61 Upplands Väsby
Sverige
Tfn: 08 - 400 443 00
www.kia.com

Kia Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktilfället. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den svenska marknaden.